

FORMULARZ OFERTY
na zakup/usługę poniżej 30 000 euro

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

SĄD REJONOWY W CHEŁMIE
Al. Żołnierzy I AWP 16
22-100 CHEŁM
TEL. (082) 562-25-43
gospodarczy@chelm.sr.gov.pl

II. Nazwa przedmiotu zamówienia

Sąd Rejonowy w Chełmie - zaprasza do złożenia oferty cenowej na konserwację w zakresie ustalonym przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o budowie i eksploatacji elektrycznych dźwigów zlokalizowanych w Chełmie (Pl. Kościuszki 3, Al. Żołnierzy I AWP 16):

- Dźwig elektryczny, bez reduktorowy, osobowy, Gen2 Comfort 2, udźwig 630kg (nr fabryczny D8NE 7816) – szt. 1
- Dźwig elektryczny, śrubowy, platformowy A 5000 firmy GOLD-BUD (zewnątrzny) udźwig 400kg lub 4 osoby – szt. 1
- Platforma BLS 307 – szt. 1
- Platforma schodowa GANSER GTL 30 – szt. 1
- Dźwig elektryczny, śrubowy, platformowy A 5000 firmy GOLD-BUD (wewnętrzny) udźwig 400kg lub 4 osoby – szt. 2

Zakres przeglądów:

I. Czynności wykonywane raz w miesiącu, nie rzadziej, niż co 30 dni:

- 1) Sprawdzenie stanu obwodów instalacji ochrony przeciwporażeniowej PE i stanu zabezpieczeń.
- 2) Sprawdzenie mocowania przewodów w listwach zaciskowych tablicy sterowej.
- 3) Sprawdzenie stanu izolacji kabli zwisowych i ich mocowania.
- 4) Sprawdzenie zawieszenia drzwi wychyłnych, kontrola działania rygla mechanicznego.
- 5) Wykonanie jazdy w kierunku góra i w kierunku dół, skontrolowanie działania aparatury sterowej.
- 6) Sprawdzenie stref zatrzymania platformy, działania łączników krańcowych i końcowych (zwrócić uwagę na mocowanie krzywek).
- 7) Sprawdzenie funkcjonowania przycisków wezwań i dyspozycji.
- 8) Sprawdzenie funkcjonowania łącznika „STOP”.
- 9) Sprawdzenie czy zachowane są wszystkie funkcje bezpieczeństwa.
- 10) Sprawdzenie stabilności podstawy ładunkowej i stanu przewodników ślizgowych, w razie potrzeby prowadniki (wkłady) wymienić na nowe.

- 11) Sprawdzenie stanu śruby i nakrętki prowadzącej, kontrola stopnia zużycia nakrętki prowadzącej, przesmarowanie śruby napędowej.
- 12) Kontrola działania łącznika obwodu bezpieczeństwa wyzwalanego przez nakrętkę bezpieczeństwa.
- 13) Sprawdzenie funkcjonowania łączników bezpieczeństwa umieszczonych pod podłogą platformy.
- 14) Sprawdzenie mocowania krzywek łączników obwodów bezpieczeństwa.
- 15) Sprawdzenie funkcjonowania silnika i hamulca elektromagnetycznego.
- 16) Oczyszczenie platformy z kurzu i zanieczyszczeń.
- 17) Sprawdzanie działania kontaktów bezpieczeństwa, ogranicznika prędkości, wyłączników końcowych.
- 18) Czyszczenie toru jezdnego.
- 19) Smarowanie elementów ruchowych urządzenia wg instrukcji smarowania.
- 20) Regulacja układu napędowego.
- 21) Regulacja elementów wchodzących w skład aparatury sterowej.
- 22) Usuwanie usterek elektromechanicznych.

II. Czynności wykonywane raz w roku:

Podczas tego przeglądu należy wykonać czynności konserwacyjne określone w pkt I oraz.

- 1) Przegląd przeciwporażeniowych instalacji ochronnych.
- 2) Dokonanie pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych platformy.
- 3) Oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń listwy zaciskowej przy łączniku głównym.
- 4) Dokręcenie przewodów na listwie zaciskowej łącznika głównego.
- 5) Oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych.
- 6) Dokręcenie zacisków instalacji ochronnej PE.
- 7) Sprawdzenie i ewentualne dokręcenie przewodów na zaciskach aparatów elektrycznych.
- 8) Dokręcenie mocowania krzywek, łączników obwodów bezpieczeństwa, regulacja stref zatrzymania.
- 9) Oczyszczanie i przesmarowanie przewodnic.
- 10) Regulacja i smarowanie zawiasów drzwi wychylnych.
- 11) Sprawdzenie działania systemu awaryjnego, sprawdzenie podstawy ładunkowej na docelowy przystanek.
- 12) Sprawdzenie stanu blach obudowy maszynowni, dokręcenie śrub, uzupełnienie powłok anty korozyjnych.
- 13) Sprawdzenie stabilności podstawy ładunkowej i stanu przewodników ślizgowych.

III. Dojazd w przypadku konieczności jednorazowego przyjazdu konserwatora, poza godzinami pracy (od 15,30 do 7,30 oraz w soboty i święta)

IV. Cena jednej roboczogodziny w przypadku wystąpienia awarii

W ofercie prosimy o podanie ceny netto, brutto konserwacji w/w dźwigu za 1 miesiąc oraz informacji dotyczących ewentualnych kosztów dojazdu do lokalizacji.

III. Wymagania związane z wykonaniem zakupu/usługi:

1. okres realizacji – 01.01.2021-31.12.2021 roku
2. forma i termin płatności – przelew 21 dni

IV. Ofertę należy:

złożyć w terminie do dnia **08.01.2021 r. do godz. 10.00** (osobiście, pisemnie – listem, drogą elektroniczną*) na Formularzu Oferty,

V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.

INSPEKTOR
U
Dariusz Nadworski

pf. Zastępcy Kierownika
Oddziału Finansowego
S. Rokicka
mgr Sylwia Rokicka

VI. Nazwa i adres WYKONAWCY

.....
.....
.....
.....
.....
NIP



(pieczęć wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za konserwację: Dźwig elektryczny, bez reduktorowy, osobowy, Gen2 Comfort 2, udźwig 630kg (nr fabryczny D8NE 7816) –

cenę netto: zł./ za 1 miesiąc

słownie netto:/100 zł.

cenę brutto: zł.

słownie brutto:/100 zł.

podatek VAT:% zł.

słownie podatek VAT:/100 zł.

słownie podatek VAT:/100 zł.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za konserwację: Dźwig elektryczny, śrubowy, platformowy A 5000 firmy GOLD-BUD (zewnętrzny) udźwig 400kg lub 4 osoby

cenę netto: zł./ za 1 miesiąc

słownie netto:/100 zł.

cenę brutto: zł.

słownie brutto:/100 zł.

podatek VAT:% zł.

słownie podatek VAT:/100 zł.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za konserwację: Platforma BLS 307

cenę netto: zł./ za 1 miesiąc

słownie netto:/100 zł.

cenę brutto: zł.

słownie brutto:/100 zł.

podatek VAT:% zł.

słownie podatek VAT:/100 zł.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za konserwację: Platforma schodowa
GANSER GTL 30

cenę netto: zł./ za 1 miesiąc

słownie netto:/100 zł.

cenę brutto: zł.

słownie brutto:/100 zł.

podatek VAT:% zł.

słownie podatek VAT:/100 zł.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za konserwację: Dźwig elektryczny,
śrubowy, platformowy A 5000 firmy GOLD-BUD (wewnętrzny) udźwig 400kg lub 4 osoby
– 2 sztuki

cenę netto: zł./ za 1 miesiąc

słownie netto:/100 zł.

cenę brutto: zł.

słownie brutto:/100 zł.

podatek VAT:% zł.

słownie podatek VAT:/100 zł.

2. Dojazd w przypadku konieczności jednorazowego przyjazdu konserwatora, poza godzinami
pracy (od 15.30 do 7.30 oraz w soboty i święta)

cenę netto: zł./ za 1 dojazd

słownie netto:/100 zł.

cenę brutto: zł.

słownie brutto:/100 zł.

podatek VAT:% zł.

słownie podatek VAT:/100 zł.

3. Cena jednej roboczogodziny w przypadku wystąpienia awarii

cenę netto: zł./ za 1 roboczogodzinę

słownie netto:/100 zł.

cenę brutto: zł.

słownie brutto:/100 zł.

podatek VAT:% zł.

słownie podatek VAT:/100 zł.

Zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Deklaruję ponadto:

a) termin wykonania zamówienia:,

b) warunki płatności :,

c) transport (dojazd):,

3. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:


1.

2.

3.

Chełm, dn.2020 r.

.....
podpis osoby uprawnionej



(pieczęć wykonawcy)

UMOWA Nr

zawarta w dniu roku

pomiędzy

Sądem Rejonowym z siedzibą w Chelmie, Al. Żołnierzy I AWP 16, 22-100 Chelm,
NIP 563-10-66-206

reprezentowanym przez:

1. - Dyrektora
2. - Głównego Księgowego

zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”

a

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

o treści następującej:

§ 1

Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zleceniodawca powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prowadzenie konserwacji i napraw następujących urządzeń:

- dźwig elektryczny, bez reduktorowy, osobowy, Gen2 Comfort 2, udźwig 630kg (nr fabryczny D8NE 7816) – szt. 1
- dźwig elektryczny, śrubowy, platformowy A 5000 firmy GOLD-BUD (zewnątrzny) udźwig 400kg lub 4 osoby – szt. 1
- platforma BLS 307 – szt. 1
- platforma schodowa GANSER GTL 30 – szt. 1
- dźwig elektryczny, śrubowy, platformowy A 5000 firmy GOLD-BUD (wewnętrzny) udźwig 400kg lub 4 osoby – szt. 2

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać konserwacje i przeglądy urządzeń dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami i normami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcji konserwacji producenta dźwigu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do okresowych kontroli, czyszczenia, smarowania oraz niezbędnych czynności regulacyjnych szczegółowo określonych w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3. Urządzenia zostaną poddane okresowej ocenie pod względem zużycia części i stanu technicznego. Konserwacja obejmuje kontrolę wszystkich urządzeń bezpieczeństwa w tym

prace regulacyjne w ramach technicznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Przegląd konserwacyjny zostanie zakończony raportem w dzienniku dźwigu znajdującym się w maszynowni.

4. Wykonawca dostarczy nieodpłatnie: środki smarujące, zwieracz kontaktu drzwi, żarówki sygnalizacyjne, styk stycznika sterowego, wkładki topikowe, śruby, nakrętki, podkładki, zawleczeni, taśmę izolacyjną.
5. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w okresowych badaniach wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
6. Wykonawca wykona okresowe pomiary elektroenergetyczne wymagane przepisami.

Wykonawca za w/w czynności będzie pobierał opłatę ryczałtową miesięczną w kwocie:

- dźwig elektryczny, bez reduktorowy, osobowy, Gen2 Comfort 2, udźwig 630kg (nr fabryczny D8NE 7816) – szt. 1-
- dźwig elektryczny, śrubowy, platformowy A 5000 firmy GOLD-BUD (zewnątrzny) udźwig 400kg lub 4 osoby – szt. 1 -
- platforma BLS 307 – szt. 1
- platforma schodowa GANSER GTL 30
- dźwig elektryczny, śrubowy, platformowy A 5000 firmy GOLD-BUD (wewnętrzny) udźwig 400kg lub 4 osoby – szt. 2-

Łącznie:

7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia pogotowia dźwigowego dla usuwania bieżących usterek i awarii dźwigu.
8. Wykonawca za w/w czynności będzie pobierał opłatę:
 - za dojazd w przypadku konieczności jednorazowego przyjazdu konserwatora, poza godzinami pracy (od 15,30 do 7,30 oraz w soboty i święta) w kwocie:

 - w przypadku wystąpienia awarii cena jednej roboczogodziny wynosi:

9. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi:

10. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zleceniodawca nie wydatkuje kwoty określonej w ust. 9, Zleceniobiorcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać dźwig w stałym ruchu.

2. O wystąpieniu konieczności wykonania prac wykraczających poza zakres ustalony w §2 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zleceniodawcę przed przystąpieniem do tych prac.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług objętych niniejszą umową, o których mowa w §2 bez wezwania ze strony Zleceniodawcy i bez wystawiania zleceń.

§ 5

Niniejszą umową nie są objęte roboty, których zakres należy do obowiązków Zleceniodawcy, a mianowicie:

- roboty elektryczne związane z naprawami tablic i linii zasilających, znajdujących się poza maszynownią i szymbem dźwigu,
- roboty budowlane związane z naprawami pomieszczeń maszynowni i szybu (naprawa tynków i posadzek, malowanie, itp.)
- roboty stolarskie i ślusarskie związane z naprawą drzwi do maszynowni,
- utrzymanie czystości w kabinie i dojściach do dźwigu.

§ 6

Zleceniodawca zobowiązany jest:

- unieruchomić dźwig i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla ludzi i mienia,
- zapewnić Wykonawcy swobodny dostęp do dźwigu,
- natychmiast informować Wykonawcę o każdym unieruchomieniu dźwigu lub widocznych brakach zewnętrznego wyposażenia dźwigu.

§ 7

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

§ 8

1. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonanej usłudze z terminem płatności 21 dni.
2. Za świadczoną usługę Zleceniodawca dokona zapłaty przelewem po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Zleceniobiorcy.
3. Wykonawca zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), może wysłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem Platformy, a Zamawiający w myśl art. 4 ust. 1 ustawy zobowiązany jest do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem Platformy.

4. Wykonawca składając fakturę w sposób określony w ust. 3 w celu identyfikacji Zamawiającego na platformie posługuje się następującym identyfikatorem/Loginem:

§ 9

Zleceniodawcy przysługuje prawo potrącenia wartości opłaty miesięcznej za każdy dzień postoju z winy Wykonawcy. Za dzień postoju uznaje się przerwę w ruchu nie krótszą łącznie przez 6 godzin. Do przerwy w ruchu nie wlicza się:

- czasu niezbędnego na wykonanie czynności konserwacyjnych wyszczególnionych w §2 umowy,
- czasu w godzinach od 22.00 do 7.00.

§ 10

1. Opłaty związane z odbiorami i nadzorem dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego ponosi Zleceniodawca.

2. Wykonawca reprezentuje Zleceniodawcę podczas czynności wykonywanych przez UDT na dźwigu.

§ 11

Maszynownia dźwigu powinna być zamknięta i zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych, a klucz może być wydany tylko osobom upoważnionym przez Wykonawcę.

§ 12

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. z mocą obowiązującą od dnia
2. Umowa może zostać wcześniej rozwiązana po uprzednim 1 miesięcznym pisemnym wypowiedzeniu przez każdą ze stron.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego.

§ 14

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 15

Umowę niniejszą oraz załącznik wymieniony w § 2 sporządzono w 2 egzemplarzach: jeden dla zleceniodawcy, jeden dla wykonawcy.

ZLECENIODAWCA:

WYKONAWCA: